

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ไก่ไข่ (ไก่สาว)

๑. เป็นไก่พันธุ์ไข่ เพศเมีย
๒. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ - ๒๒ สัปดาห์ และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ กรัม
๓. ต้องมีอัตราไข่เฉลี่ยของฝูง ร้อยละ ๘๐ และมีน้ำหนักไข่เฉลี่ย ๕๓ กรัม
๔. ต้องได้รับการทำวัคซีนมาเร็กซ์ วัคซีนหลอดลมอักเสบ วัคซีนนิวคลิโอซิส วัคซีนกัมโบโร วัคซีนฝีดาษและ วัคซีนฮิวาต์ และรับรองการทำวัคซีนโดยนายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มไก่นั้น
๕. ต้องได้รับการถ่ายพยาธิภายนอก ก่อนส่งมอบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์
๖. ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จากกรมปศุสัตว์ และมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ไก่ ไข่เท่านั้น
๗. ต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ๒๕๕๙ โดยมี นายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม เป็นผู้รับรอง
๘. ไก่ต้องมีสุขภาพแข็งแรง สดชื่น ไม่หงอยซึม ขนเรียบเป็นมัน หงอน เหนียง แข็ง ปากมีสีตรงตามลักษณะ ของสายพันธุ์

ยาปฏิชีวนะผสมวิตามิน ชนิดละลายน้ำ ขนาด ๒๐ กรัม

๑. เป็นยาผงสำหรับละลายน้ำให้สัตว์ปีกกิน อย่างน้อย ๔๕๔ กรัม ประกอบด้วย ยาอิริโทรมัยซิน ไม่น้อยกว่า ๒๕ กรัม วิตามิน บี ๑๒ ไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิกรัม
๒. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
๓. ต้องเป็นยาที่ไม่มียาพิษของยาเสื่อมคุณภาพตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ ในกรณีไม่ระบุวันหมดอายุต้องเป็นยาที่ ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่รับของ

อาหารไก่ไข่

๑. เป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับไก่ไข่ระยะวางไข่
๒. ต้องมีคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมีดังนี้
 - มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๗ โดยน้ำหนัก
 - มีไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยน้ำหนัก
 - มีกากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ โดยน้ำหนัก
 - มีความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ ๑๓ โดยน้ำหนัก
๓. ไม่มีสิ่งปลอมปนและสารที่ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ อาหารสัตว์ต้องเป็น เม็ด แห้ง ไม่ขึ้น ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีเชื้อราขึ้น และมีกลิ่นหอมตามลักษณะวัตถุดิบที่นำมาผลิต
๔. เป็นอาหารสัตว์ที่ผสมใหม่ไม่เกิน ๑๕ วัน ก่อนส่งมอบ ต้องระบุวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุให้ชัดเจน
๕. เป็นอาหารสัตว์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์
๖. เป็นอาหารสัตว์ตามสูตรที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปทั่วประเทศ โดยที่ผู้ประกอบการต้องมีการจดทะเบียน อาหารสัตว์ รายละเอียดของอาหารสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้คุณภาพอาหารทางเคมี ชื่อบริษัท สถานที่ผลิต พิมพ์ติดอยู่ ที่ผู้ประกอบการ
๗. ผู้ประกอบการต้องใหม่ แห้ง สะอาด กันความชื้นได้และบรรจุอาหารสัตว์ถุงละ ๓๐ กิโลกรัม

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ไก่ดำ (ไก่สาว)

๑. เป็นไก่พันธุ์ไข่ เพศเมีย
๒. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘-๒๒ สัปดาห์
๓. ต้องได้รับการทำวัคซีนมาเร็กซ์ วัคซีนหลอดลมอักเสบ วัคซีนนิวคลิโอซิส วัคซีนกัมโบโร วัคซีนฝีดาษและ วัคซีนอหิวาต์ และรับรองการทำวัคซีนโดยนายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มไก่นั้น
๔. ต้องได้รับการถ่ายพยาธิภายนอก ก่อนส่งมอบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์
๕. ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จากกรมปศุสัตว์ และมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ไก่ ไข่เท่านั้น
๖. ต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ๒๕๕๙ โดยมี นายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม เป็นผู้รับรอง
๗. ไก่ต้องมีสุขภาพแข็งแรง สดชื่น ไม่หงอยซึม ขนเรียบเป็นมัน หงอน เหนียง แข็ง ปากมีสีตรงตามลักษณะ ของสายพันธุ์

ลูกไก่สามสายพันธุ์

๑. เป็นลูกไก่สามสายพันธุ์ อายุ ๕-๗ วัน
๒. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ
๓. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีไก่ตายหรือบาดเจ็บในระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่ ส่ง มอบ และจนถึงหลังส่งมอบไก่ไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าไก่ป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ ทางผู้ขาย จะต้อง เปลี่ยนตัวไก่ให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน

อาหารไก่ลูกผสม

๑. เป็นอาหารสำหรับไก่ลูกผสมพื้นเมืองสำเร็จรูปชนิดเม็ด
๒. มีคุณภาพอาหารไก่ลูกผสมพื้นเมือง ประกอบด้วย โปรตีนไม่น้อยกว่า ๑๔ % ไขมันไม่น้อยกว่า ๓ % กากไม่ เกิน ๖ % ความชื้นไม่เกิน ๑๓ %
๓. มีกลิ่นหอมตามลักษณะวัตถุดิบที่นำมาผลิต ไม่มีสิ่งปลอมปนและสารที่ปนเปื้อนในปริมาณที่เป็น อันตราย ต่อไก่ เป็นเม็ดไม่จับตัวกันเป็นก้อน มีลักษณะแห้งไม่ชื้น และไม่มีเชื้อรา
๔. บรรจุในถุงหรือภาชนะที่มาตรฐาน สามารถกันความชื้นและไม่มีรอยฉีกขาด ระบุชื่อ แหล่งผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันสิ้นอายุที่ชัดเจน ขนาดบรรจุ ๓๐ กิโลกรัม
๕. เป็นอาหารที่ผลิตใหม่ มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจากวันที่ส่งมอบวัสดุ
๖. เป็นอาหารสัตว์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์
๘. มีเอกสารรับรองว่าเป็นอาหารที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และ GMP หรือ HACCP ที่ไม่ หมดอายุ จนถึงวันเสนอราคา

๐๕. 

เปิดพันธุ์ไข่สาวพร้อมไข่

๑. เป็นเปิดไข่เพศเมีย พันธุ์กากิแคมเบล หรือพันธุ์ปากน้ำ หรือเปิดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี หรือลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง อายุระหว่าง ๑๘-๒๒ สัปดาห์
๒. ต้องได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรค ดังนี้
 - กาฬโรคเปิด ก่อนการส่งมอบ ๑ เดือน
 - โรคคอหอยคั่ง ก่อนการส่งมอบ ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน โดยมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ส่งมอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและชุดวัคซีนที่ทำการป้องกันโรคให้เปิดด้วย
๓. ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
๔. ต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรคระบาดร้ายแรง
๕. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ หรือผิดปกติ
๖. ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีเปิดตายหรือบาดเจ็บระหว่างการขนส่ง โดยให้มีผลคุ้มครองจนถึงสถานที่ส่งมอบ และจนถึงหลังส่งมอบเปิดไปแล้วภายใน ๗ วัน หากพบว่าเปิดป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆ ทางผู้ขายจะต้องเปลี่ยนตัวเปิดให้ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ผู้ขายทราบโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

อาหารเปิดไข่

๑. อาหารเปิดไข่จะต้องประกอบไปด้วย วัตถุดิบและแร่ธาตุไม่ต่ำกว่า ๑๐ ชนิด
๒. มีโปรตีนไม่ต่ำกว่า ๑๘ %
๓. มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
๔. มีกลิ่นหอมตามลักษณะวัตถุดิบที่นำมาผลิต ไม่มีสิ่งปลอมปนและสารที่ปนเปื้อนในปริมาณที่เป็น อันตรายต่อไก่ เป็นเม็ดไม่จับตัวกันเป็นก้อน มีลักษณะแห้งไม่ชื้น และไม่มีเชื้อรา
๕. บรรจุในถุงหรือภาชนะที่มาตรฐาน สามารถกันความชื้นและไม่มีรอยฉีกขาด ระบุยี่ห้อ แหล่งผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันสิ้นอายุที่ชัดเจน ขนาดบรรจุ ๓๐ กิโลกรัม
๖. เป็นอาหารที่ผลิตใหม่ มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจากวันที่ส่งมอบวัสดุ
๗. เป็นอาหารสัตว์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์
๘. มีเอกสารรับรองว่าเป็นอาหารที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และ GMP หรือ HACCP ที่ไม่ หมดอายุจนถึงวันเสนอราคา

กล้าพันธุ์กล้วยไข่/กล้าพันธุ์กล้วยหอมทอง

๑. ความสูงของลำต้น ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
๒. บรรจุในถุงเพาะชำพร้อมดินปลูก ขนาด ๒x๓ นิ้ว
๓. ลำต้นไม่เหี่ยวเฉา ไม่หักงอ

๒๕. ๒๕. ๒๕.

ต้นพันธุ์ขนุน (พันธุ์ทวาย / พันธุ์เพชรราชา / พันธุ์เพชรดำรงค์)

๑. เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการทาบกิ่ง ติดตา หรือเสียบยอด กรณีเสียบยอดหรือติดตา จะต้องมียอดพันธุ์ดียาวไม่ต่ำกว่า ๒๐ เซนติเมตร ในกรณีที่ทาบกิ่ง ต้นต่อและยอดพันธุ์ดี มีขนาดใกล้เคียงกัน และรอยแผล ประสานสนิท
๒. ต้นมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด และมีไม้ปักยึดลำต้น
๓. ต้นต่อต้องมีเส้นรอบวงของลำต้นไม่ต่ำกว่า ๒ เซนติเมตร
๔. สภาพของต้นและใบต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏอาการของการขาดธาตุอาหารหรือการทำลายของโรค และแมลง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต
๕. ภาชนะบรรจุ ถูพลาสติกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๘x๑๐ นิ้ว (กว้าง x ยาว) สามารถขนส่งไประยะ ทางไกลได้สะดวก และต้องมีดินเป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะชำไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์
๖. ต้องชำในภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า ๑ เดือนและไม่เกิน ๖ เดือน มีการเจริญของรากเห็นได้ชัดเจนโดยการสุมถอนขึ้นมาดู

ต้นพันธุ์พริกไทย (ซีลอน)

๑. เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการปักชำ
๒. ต้นมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๔๐ เซนติเมตร โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด และมีไม้ปักยึดลำต้น
๓. สภาพของต้นและใบต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏอาการของการขาดธาตุอาหารหรือการทำลาย ของโรค และแมลง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต
๔. ภาชนะบรรจุ ใส่ถุงพลาสติกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕x๖ นิ้ว (กว้าง x ยาว) สามารถขนส่งไประยะ ทางไกลได้สะดวก
๕. ต้องชำในภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน มีการเจริญของรากเห็นได้ชัดเจนโดย การสุมถอนขึ้นมาดู

เมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ สลัด สะระแหน่ ผักชี กระเทียม หอมแดง แตงกวา ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว บวบ ข้าวโพดสวีท พริกขี้หนู

๑. เมล็ดพันธุ์พืชต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ และร้อยละความงอก รายละเอียดตามมาตรฐาน
๒. เป็นเมล็ดพันธุ์ ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร มีชื่อ การค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่มีขายทั่วไป
๓. ต้องคลุมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง
๔. ต้องมีฉลากระบุชนิด จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต
๕. เมล็ดพันธุ์ทุกชนิดต้องบรรจุซองหรือกระป๋อง ปิดผนึกกันความชื้น และต้องพิมพ์ข้อความข้างซองหรือกระป๋อง ระบุชื่อเมล็ดพันธุ์

ดอกหญ้า (ดอกแซม)

๑. ไม่เปียกหรือขึ้น และขึ้นรา

๒๕. ๐๘

ด้ามไม้ไผ่ไม้กวาด

๑. ด้ามไม้ไผ่มีมอดหรือแมลงเจาะ
๒. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว
๓. ยาว ๑.๒ เมตร

ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕

๑. มีลักษณะเป็นเม็ดสม่ำเสมอ มีธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
๒. มีปริมาณธาตุอาหารหลักคือ
 - มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (Available P๒๐๕) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (Water Soluble K๒๐) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ โดยน้ำหนัก
๓. บรรจุในกระสอบปุ๋ย ๒ ชั้นๆ ในกระสอบพลาสติกเหนียวแน่นหนา สามารถป้องกันความชื้นได้ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน ทนทานแข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง
๔. ปริมาณบรรจุที่เป็นน้ำหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) ๑ กระสอบหนัก ๕๐ กิโลกรัม
๕. มีชื่อและเครื่องหมายการค้า ปริมาณธาตุอาหารรอง ชนิดปริมาณธาตุอาหารรอง อาหารเสริมถ้ามีชื่อ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเลขที่ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร แสดงบนกระสอบและมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี (ทค.๓) ประกอบ

ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๖-๑๖-๑๖

๑. มีลักษณะเป็นเม็ดสม่ำเสมอ มีธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
๒. มีปริมาณธาตุอาหารหลักคือ
 - มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๖ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (Available P๒๐๕) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๖ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (Water Soluble K๒๐) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๖ โดยน้ำหนัก
๓. ต้องไม่เป็นปุ๋ยที่ผลิตในประเทศจีน
๔. บรรจุในกระสอบปุ๋ย ๒ ชั้นๆ ในกระสอบพลาสติกเหนียวแน่นหนา สามารถป้องกันความชื้นได้ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน ทนทานแข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง
๕. ปริมาณบรรจุที่เป็นน้ำหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) ๑ กระสอบหนัก ๕๐ กิโลกรัม
๖. มีชื่อและเครื่องหมายการค้า ปริมาณธาตุอาหารรอง ชนิดปริมาณธาตุอาหารรอง อาหารเสริมถ้ามีชื่อ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเลขที่ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร แสดงบนกระสอบและมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี (ทค.๓) ประกอบ

๗๕ ๗๕ ๐๕

ปุ๋ยเคมี สูตร ๘-๒๔-๒๔

๑. มีลักษณะเป็นเม็ดสม่ำเสมอ มีธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
๒. มีปริมาณธาตุอาหารหลักคือ
 - มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (Available P_{๒๐๕}) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๔ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (Water Soluble K_{๒๐}) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๔ โดยน้ำหนัก
๓. ต้องไม่เป็นปุ๋ยที่ผลิตในประเทศจีน
๔. บรรจุในกระสอบปุ๋ย ๒ ชั้นๆ ในกระสอบพลาสติกเหนียวแน่นหนา สามารถป้องกันความชื้นได้ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน ทนทานแข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง
๕. ปริมาณบรรจุที่เป็นน้ำหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) ๑ กระสอบหนัก ๕๐ กิโลกรัม
๖. มีชื่อและเครื่องหมายการค้า ปริมาณธาตุอาหารรอง ชนิดปริมาณธาตุอาหารรอง อาหารเสริมถ้ามีชื่อ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเลขที่ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร แสดงบนกระสอบและมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี (ทค.๓) ประกอบ

ปุ๋ยเคมี สูตร ๒๕-๗-๗

๑. มีลักษณะเป็นเม็ดสม่ำเสมอ มีธาตุอาหารทั้ง ๓ ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
๒. มีปริมาณธาตุอาหารหลักคือ
 - มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (Available P_{๒๐๕}) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุโพแทสเซียมอยู่ในรูปโพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (Water Soluble K_{๒๐}) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗ โดยน้ำหนัก
๓. ต้องไม่เป็นปุ๋ยที่ผลิตในประเทศจีน
๔. บรรจุในกระสอบปุ๋ย ๒ ชั้นๆ ในกระสอบพลาสติกเหนียวแน่นหนา สามารถป้องกันความชื้นได้ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน ทนทานแข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง
๕. ปริมาณบรรจุที่เป็นน้ำหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) ๑ กระสอบหนัก ๕๐ กิโลกรัม
๖. มีชื่อและเครื่องหมายการค้า ปริมาณธาตุอาหารรอง ชนิดปริมาณธาตุอาหารรอง อาหารเสริมถ้ามีชื่อ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเลขที่ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร แสดงบนกระสอบและมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี (ทค.๓) ประกอบ

๖. ๘. ๑๐.

ปุ๋ยเคมี สูตร ๔๖-๐-๐

๑. มีปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๖ ของน้ำหนัก
๒. มีลักษณะเป็นเม็ด เม็ดมีความสม่ำเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
๓. มีความชื้นไม่เกิน ร้อยละ ๓ ของน้ำหนัก
๔. เม็ดปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
๕. ต้องไม่เป็นปุ๋ยที่ผลิตในประเทศจีน
๖. บรรจุในกระสอบปุ๋ย ๒ ชั้นๆ ในกระสอบพลาสติกเหนียวแน่นหนา สามารถป้องกันความชื้นได้ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน ทนทานแข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง
๗. ปริมาณบรรจุที่เป็นน้ำหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) ๑ กระสอบหนัก ๕๐ กิโลกรัม
๘. มีชื่อและเครื่องหมายการค้า ปริมาณธาตุอาหารรอง ชนิดปริมาณธาตุอาหารรอง อาหารเสริมถ้ามีชื่อ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเลขที่ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร แสดงบนกระสอบและมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี (ทค.๓) ประกอบ

ปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0

๑. มีปริมาณธาตุอาหารหลักคือ
 - มีธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๖ โดยน้ำหนัก
 - มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (Available P_{๒๐๕}) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐
๒. มีลักษณะเป็นเม็ด เม็ดมีความสม่ำเสมอทั้งทางเคมีและกายภาพ
๓. มีความชื้นไม่เกิน ร้อยละ ๓ ของน้ำหนัก
๔. เม็ดปุ๋ยต้องไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง
๕. ต้องไม่เป็นปุ๋ยที่ผลิตในประเทศจีน
๖. บรรจุในกระสอบปุ๋ย ๒ ชั้นๆ ในกระสอบพลาสติกเหนียวแน่นหนา สามารถป้องกันความชื้นได้ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสาน ทนทานแข็งแรง คงทนต่อการขนส่ง
๗. ปริมาณบรรจุที่เป็นน้ำหนักสุทธิ (ในระบบเมตริก) ๑ กระสอบหนัก ๕๐ กิโลกรัม
๘. มีชื่อและเครื่องหมายการค้า ปริมาณธาตุอาหารรอง ชนิดปริมาณธาตุอาหารรอง อาหารเสริมถ้ามีชื่อ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเลขที่ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร แสดงบนกระสอบและมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี (ทค.๓) ประกอบ

๗. ๘. ๙.

วัสดุอาชีพทำน้ำพริกตาแดง

รายการ	รายละเอียด
หัวหอมแดง	สะอาด ไม่ขึ้นรา
กุ้งแห้ง	ใหม่สีไม่ดำคล้ำ ไม่เจือสี ไม่มีสิ่งปนเปื้อน เช่น หิน กรวด เศษไม้ เศษตะปู
น้ำปลา	อย.รับรอง
กะปิ	สีธรรมชาติไม่แก่คล้ำ กลิ่นหอม
น้ำตาลปีบ	สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่เป็นรา ไม่ดำ
พริกแห้งเม็ดเล็ก	สะอาด ไม่ขึ้นรา
พริกแห้งเม็ดใหญ่	สะอาด ไม่ขึ้นรา
กระเทียมไทย	สะอาด ไม่ขึ้นรา ไม่ฝ่อ หรือจุด ดำ
กระปุกใส่ฝาเกลียว	ขนาด ๑๐๐ กรัม

๗. ๕๕. ๑